

 AvraChem-Κων/νος Β. Αβραμίδης Εργαστήρια Αναλύσεων	Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό Καστοριάς, Τ.Κ. 52200 24670 44087 6945902234 avrachem@gmail.com www.avrachem.gr	Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων <u>νερού</u> (Ε – 24/01, Έκδ./Αναθ.: 2.0) Σελίδα 1 από 4	 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΚΡΕΔΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αρ. 734
--	--	--	---

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-226	Ημ/νία: 19.10.26	Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ημ/νία δειγματοληψίας: 15.10.26 ημ/νία παραλαβής: 15.10.26		σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		Δ/νση: Λαιμός Πρεπών
αριθμός δειγμάτων: 4 κωδικοί δειγμάτων: 26-0592 έως 26-0595		τηλ.: e-mail: prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0592** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Βροντερό, εξ. βρύση εκκλησίας**

Περίοδος ανάλυσης: **15.10.26 έως 18.10.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
OMX (22 °C)	cfu/ml	Εκτίμηση 7	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	7,4	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	615	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,52	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα*	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή*	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Γεύση*	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,07	-	ΑΡΦΑ 4500-Cl G


 Κων/νος Β. Αβραμίδης
 Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / πλέον γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη



AvraChem-Κων/νος Β. Αβραμίδης
Εργαστήρια Αναλύσεων

Γ. Φώτα 21
Άργος Ορεστικό
Καστοριάς, Τ.Κ. 52200
24670 44087
6945902234
avrachem@gmail.com
www.avrachem.gr

Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού (Ε – 24/01, Έκδ./Αναθ.: 2.0)

Σελίδα 2 από 4



1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-226	Ημ/νία: 19.10.26	Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ημ/νία δειγματοληψίας: 15.10.26	ημ/νία παραλαβής: 15.10.26	σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		Δ/νση: Λαιμός Πρεπών
αριθμός δειγμάτων: 4 κωδικοί δειγμάτων: 26-0592 έως 26-0595		τηλ.: e-mail: prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0593** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Πύλη, εξ. βρύση πλατείας**

Περίοδος ανάλυσης: **15.10.26 έως 18.10.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
OMX (22 °C)	cfu/ml	Εκτίμηση 5	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	7,4	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	668	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,41	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα*	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή*	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Γεύση*	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,09	-	ΑΡΦΑ 4500-Cl G


Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / πλέον γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη



AvraChem-Κων/νος Β. Αβραμίδης
Εργαστήρια Αναλύσεων

Γ. Φώτα 21
Άργος Ορεστικό
Καστοριάς, Τ.Κ. 52200
24670 44087
6945902234
avrachem@gmail.com
www.avrachem.gr

Έκθεση αποτελεσμάτων
εργαστηριακών αναλύσεων νερού
(Ε – 24/01, Έκδ./Αναθ.: 2.0)

Σελίδα 3 από 4



1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-226	Ημ/νία: 19.10.26	Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ημ/νία δειγματοληψίας: 15.10.26	ημ/νία παραλαβής: 15.10.26	σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		Δ/νση: Λαιμός Πρεπών
αριθμός δειγμάτων: 4 κωδικοί δειγμάτων: 26-0592 έως 26-0595		τηλ.: e-mail: prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0594** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Άγ. Αχιλλείος, εξ. βρύση ξενώνα**

Περίοδος ανάλυσης: **15.10.26 έως 18.10.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
OMX (22 °C)	cfu/ml	Εκτίμηση 6	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	7,2	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	671	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,54	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα*	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή*	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Γεύση*	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,07	-	ΑΡΦΑ 4500-Cl G

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / πλέον γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη

 AvraChem-Κων/νος Β. Αβραμίδης Εργαστήρια Αναλύσεων	Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό Καστοριάς, Τ.Κ. 52200 24670 44087 6945902234 avrachem@gmail.com www.avrachem.gr	Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων <u>νερού</u> (Ε – 24/01, Έκδ./Αναθ.: 2.0) Σελίδα 4 από 4	 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΚΡΕΔΙΤΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αρ. 734
--	--	--	--

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-226	Ημ/νία: 19.10.26	Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ημ/νία δειγματοληψίας: 15.10.26	ημ/νία παραλαβής: 15.10.26	σχετ. έγγραφα:
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		Δ/νση: Λαιμός Πρεπών
αριθμός δειγμάτων: 4 κωδικοί δειγμάτων: 26-0592 έως 26-0595		τηλ.: e-mail: prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0595** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Ψαράδες, εξ. βρύση, εκκλησιάκι Αγ. Νικολάου**

Περίοδος ανάλυσης: **15.10.26 έως 18.10.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
OMX (22 °C)	cfu/ml	Παρουσία (<3)	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C)	Μονάδες pH	7,3	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C)	μS/cm	657	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,54	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα*	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή*	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Γεύση*	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,10	-	ΑΡΦΑ 4500-Cl G

Παρατηρήσεις

Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα και τις παραμέτρους του παρόντος πιστοποιητικού, είναι **ΕΝΤΟΣ** των ορίων όπως αυτά καθορίζονται στην υπ. απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

τέλος έκθεσης αποτελεσμάτων


 Κων/νος Β. Αβραμίδης
 Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / πλέον γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη