

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ

A

ΚΩΔ. ΣΧΕΔΙΟΥ

-

ΚΛΙΜΑΚΑ

-

		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		05/05/2026	ΛΙΝΑΡΑ Β. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ			
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		05/05/2026	ΑΓΑΘΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Όνομα Διατομής	Γενικά Στοιχεία			Εκσκαφές			Επιχώσεις			ΠΤΠ Α260			ΠΤΠ Α265			Έρεισμα		
	Υψομετρικ	Απόσταση	Φαρμοστέ	ερεισματων			ερεισματων			Ασφ. Βάση			Ασφ. Κυκλοφορίας					
	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Εμβαδό	Όγκος	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Εμβαδό	Όγκος	Όγκος
ΑΑ	0	0	5,05	0,12	0,61	0	0	0	0,01	0,05	4,74	23,91	0,06	0,06	0,06	0,3		
2	10,09	10,09	11,32	0,05	0,57	0	0	0	0,01	0,11	5,36	60,68	0,05	0,05	0,05	0,57		
3	22,64	12,55	12,76	0,06	0,77	0	0	0	0,01	0,13	5,34	68,14	0,05	0,05	0,05	0,64		
4	35,61	12,97	12,21	0,04	0,49	0,03	0,37	0,12	0,01	0,12	5,25	64,1	0,05	0,05	0,05	0,61		
5	47,06	11,45	9,79	0,03	0,29	0,02	0,2	0,1	0,01	0,14	5,46	53,45	0,05	0,05	0,05	0,49		
6	55,19	8,13	13,62	0,03	0,41	0,14	1,91	0,2	0,01	0,14	5,37	73,11	0,06	0,06	0,06	0,82		
7	74,3	19,1	19,55	0,02	0,39	0,15	2,93	0,2	0,01	0,11	5,57	112,8	0,06	0,06	0,06	1,17		
1	94,3	20	10,5	0,02	0,21	0,03	0,32	0,11	0,01	0,11	5,54	58,03	0,05	0,05	0,05	0,53		
8	95,3	1	10,48	0,03	0,31	0,03	0,31	0,1	0,01	0,1	5,54	58,03	0,05	0,05	0,05	0,52		
9	115,25	19,95	19,98	0,02	0,4	0,04	0,8	0,2	0,01	0,2	5,76	115,06	0,06	0,06	0,06	1,2		
2	135,25	20	20,12	0,01	0,2	0,03	0,6	0,2	0,01	0,2	5,75	115,66	0,06	0,06	0,06	1,21		
10	155,48	20,23	17,56	0,01	0,18	0,01	0,18	0,18	0,01	0,18	5,66	99,39	0,06	0,06	0,06	1,05		
11	170,37	14,89	15,05	0,03	0,45	0,1	1,5	0,15	0,01	0,15	5,62	84,55	0,06	0,06	0,06	0,9		
12	185,57	15,2	14,52	0,02	0,29	0,03	0,44	0,15	0,01	0,15	5,69	82,62	0,06	0,06	0,06	0,87		
13	199,4	13,84	16,92	0,02	0,34	0,08	1,35	0,17	0,01	0,17	5,79	97,97	0,06	0,06	0,06	1,02		
3	219,4	20	17,4	0,03	0,52	0,05	0,87	0,17	0,01	0,17	5,74	99,88	0,06	0,06	0,06	1,04		
14	234,2	14,8	17,4	0,01	0,17	0,07	1,22	0,17	0,01	0,17	5,76	100,22	0,06	0,06	0,06	1,04		
4	254,2	20	16,79	0,02	0,34	0	0	0	0,01	0,17	5,74	96,37	0,06	0,06	0,06	1,01		
15	267,78	13,58	16,79	0,02	0,34	0	0	0	0,01	0,17	5,66	95,03	0,06	0,06	0,06	1,01		
5	287,78	20	14,87	0,02	0,3	0,01	0,15	0,15	0,01	0,15	5,59	83,12	0,06	0,06	0,06	0,89		
16	297,52	9,74	14,87	0,02	0,3	0,01	0,15	0,15	0,01	0,15	5,55	82,53	0,06	0,06	0,06	0,89		
6	317,52	20	15,02	0,01	0,15	0,03	0,45	0,15	0,01	0,15	5,43	81,53	0,06	0,06	0,06	0,9		
17	327,55	10,03	15,02	0,01	0,15	0,02	0,3	0,15	0,01	0,15	5,4	81,08	0,06	0,06	0,06	0,9		
7	347,55	20	12,66	0,01	0,13	0,01	0,13	0,13	0,01	0,13	5,45	68,97	0,06	0,06	0,06	0,76		
18	352,86	5,31	10,25	0,02	0,21	0	0	0	0,01	0,1	5,44	55,79	0,06	0,06	0,06	0,62		

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΥ OD01

Γενικά Στοιχεία				Εκκαφές		Επιχώσεις		ΠΤΠ Α260		ΠΤΠ Α265		Έρευνα	
Όνομα	Χιλιμετρική	Απόσταση	Φαρμοστέ	ερευναμάτων		ερευναμάτων		Ασφ. Βάση		Ασφ. Κυκλοφορίας			
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Όγκος
19	368,06	15,2	14,44	0,03	0,43	0	0	0,01	0,14	5,38	77,69	0,05	0,72
20	381,74	13,68	16,84	0,04	0,67	0	0	0,01	0,17	5,49	92,45	0,05	0,84
8	401,74	20	19,18	0,04	0,77	0	0	0,01	0,19	5,48	105,08	0,06	1,15
21	420,09	18,35	19,18	0,03	0,58	0	0	0,01	0,19	5,47	104,89	0,06	1,15
9	440,09	20	20	0,03	0,6	0	0	0,01	0,2	5,38	107,6	0,05	1
10	460,09	20	10,85	0,02	0,22	0	0	0,01	0,11	5,29	57,37	0,06	0,65
22	461,79	1,69	7,54	0,02	0,15	0,01	0,08	0,01	0,08	5,29	39,86	0,06	0,45
23	475,17	13,38	13,05	0,02	0,26	0,13	1,7	0,01	0,13	5,67	73,97	0,06	0,78
24	487,88	12,71	13,94	0,02	0,28	0,06	0,84	0,01	0,14	5,45	75,97	0,06	0,84
25	503,06	15,17	15,82	0,01	0,16	0,12	1,9	0,01	0,16	5,35	84,64	0,05	0,79
26	519,53	16,47	15,93	0,02	0,32	0,07	1,11	0,01	0,16	5,48	87,27	0,06	0,96
27	534,9	15,38	15,12	0,02	0,3	0,06	0,91	0,01	0,15	5,69	86,03	0,06	0,91
28	549,77	14,86	16,43	0,01	0,16	0,12	1,97	0,01	0,16	5,58	91,68	0,06	0,99
29	567,76	18	18,2	0,01	0,18	0,03	0,55	0,01	0,18	5,52	100,44	0,05	0,91
30	586,16	18,39	18,64	0,02	0,37	0	0	0,01	0,19	5,53	103,08	0,05	0,93
31	605,05	18,89	19,75	0,04	0,79	0	0	0,01	0,2	5,39	106,43	0,06	1,18
32	625,65	20,6	20,3	0,03	0,61	0	0	0,01	0,14	5,49	111,45	0,06	1,22
11	645,65	20	13,55	0,03	0,41	0	0	0,01	0,14	5,5	74,53	0,06	0,81
33	652,75	7,1	13,55	0,03	0,41	0	0	0,01	0,14	5,51	74,66	0,06	0,81
12	672,75	20	12,99	0,03	0,39	0	0	0,01	0,13	5,65	73,39	0,06	0,78
34	678,74	5,98	12,99	0,03	0,39	0	0	0,01	0,13	5,7	74,04	0,07	0,91
13	698,74	20	12,92	0,03	0,39	0	0	0,01	0,13	5,67	73,26	0,06	0,78
35	704,58	5,84	12,92	0,02	0,26	0	0	0,01	0,13	5,64	72,87	0,06	0,78
14	724,58	20	11,34	0,03	0,34	0	0	0,01	0,11	5,57	63,16	0,06	0,68
36	727,26	2,68	11,34	0,03	0,34	0	0	0,01	0,11	5,56	63,05	0,06	0,68
15	747,26	20	10,9	0,02	0,22	0	0	0,01	0,11	5,49	59,84	0,06	0,65
37	749,06	1,8	9,46	0,02	0,19	0	0	0,01	0,09	5,5	52,03	0,06	0,57
38	766,19	17,12	18,48	0,02	0,37	0	0	0,01	0,18	5,54	102,35	0,06	1,11
39	786,01	19,83	19,49	0,02	0,39	0	0	0,01	0,19	5,25	102,32	0,05	0,97
40	805,16	19,15	19,56	0,03	0,59	0	0	0,01	0,2	5,28	103,3	0,05	0,98
41	825,15	19,98	19,37	0,03	0,58	0	0	0,01	0,19	5,33	103,22	0,05	0,97
42	843,9	18,75	17,36	0,03	0,52	0	0	0,01	0,17	5,21	90,45	0,06	1,04

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΥ OD01

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΥ OD01

Γενικά Στοιχεία													
Όνομα Διατομής	Υψομετρική Απόσταση		Φαρμοστέ	Εκκαφεές ερεισμάτων		Επιχώσεις ερεισμάτων		ΠΤΠ Α260		ΠΤΠ Α265		Έρεισμα	
	Θέση	Μεταξύ		Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Ασφ. Κυκλοφορίας	Μήκος	Επιφάνεια
43	859,87	15,97	15,37	0,03	0,46	0	0	0,01	0,15	5,41	83,15	0,06	0,92
44	874,64	14,77	14,72	0,03	0,44	0,02	0,29	0,01	0,15	5,46	80,34	0,05	0,74
45	889,3	14,66	15,87	0,02	0,32	0,04	0,63	0,01	0,16	5,72	90,75	0,06	0,95
46	906,37	17,07	16,62	0,02	0,33	0,02	0,33	0,01	0,17	5,47	90,88	0,06	1
47	922,53	16,16	18,08	0,02	0,36	0,01	0,18	0,01	0,18	5,5	99,44	0,05	0,9
16	942,53	20	12,17	0,02	0,24	0,01	0,12	0,01	0,12	5,43	66,06	0,06	0,73
48	946,86	4,33	12,17	0,02	0,24	0,01	0,12	0,01	0,12	5,41	65,81	0,06	0,73
17	966,86	20	12,2	0,03	0,37	0,01	0,12	0,01	0,12	5,48	66,86	0,06	0,73
49	971,26	4,4	12,2	0,03	0,37	0,01	0,12	0,01	0,12	5,5	67,1	0,06	0,73
18	991,26	20	10,87	0,02	0,22	0	0	0,01	0,11	5,05	54,89	0,05	0,54
50	993	1,74	9,97	0,02	0,2	0	0	0,01	0,1	5,01	49,95	0,05	0,5
51	1011,2	18,2	17,81	0,04	0,71	0	0	0,01	0,18	5,7	101,49	0,05	0,89
52	1028,6	17,41	14,59	0,04	0,58	0	0	0,01	0,15	5,71	83,31	0,06	0,88
53	1040,37	11,77	10,77	0,05	0,54	0	0	0,01	0,11	5,58	60,1	0,06	0,65
54	1050,14	9,77	13,84	0,04	0,55	0	0	0,01	0,14	5,49	75,98	0,06	0,83
55	1068,05	17,91	18,95	0,04	0,76	0	0	0,01	0,19	5,5	104,25	0,06	1,14
19	1088,05	20	12,93	0,05	0,65	0	0	0,01	0,13	4,89	63,2	0,06	0,78
56	1093,9	5,85	10,27	0,04	0,41	0	0	0,01	0,1	4,76	48,86	0,05	0,51
57	1108,58	14,68	14,37	0,03	0,43	0	0	0,01	0,14	4,87	69,98	0,05	0,72
58	1122,64	14,06	15,77	0,04	0,63	0	0	0,01	0,16	4,44	70,04	0,05	0,79
59	1140,14	17,49	17,93	0,03	0,54	0	0	0,01	0,18	5,23	93,77	0,06	1,08
60	1158,51	18,37	16,97	0,04	0,68	0	0	0,01	0,17	5,53	93,82	0,06	1,02
61	1174,07	15,56	16,76	0,03	0,5	0	0	0,01	0,17	5,54	92,82	0,05	0,84
62	1192,01	17,95	15,45	0,03	0,46	0	0	0,01	0,15	5,54	85,57	0,05	0,77
63	1204,95	12,94	14,9	0,03	0,45	0	0	0,01	0,15	5,37	79,99	0,05	0,74
64	1221,8	16,85	16,65	0,05	0,83	0	0	0,01	0,17	5,58	92,88	0,06	1
65	1238,25	16,44	17,19	0,04	0,69	0	0	0,01	0,17	5,42	93,17	0,05	0,86
66	1256,19	17,94	17,45	0,03	0,52	0,01	0,17	0,01	0,17	5,72	99,81	0,06	1,05
67	1273,14	16,96	15,69	0,04	0,63	0	0	0,01	0,16	5,89	92,38	0,05	0,78
68	1287,55	14,41	15,33	0,04	0,61	0	0	0,01	0,15	5,64	86,43	0,06	0,92
69	1303,79	16,24	18,12	0,04	0,72	0	0	0,01	0,18	5,55	100,57	0,06	1,09
20	1323,79	20	11,69	0,04	0,47	0	0	0,01	0,12	5,61	65,55	0,06	0,7

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΥ OD01

Γενικά Στοιχεία				Εκσκαφές		Επιχώσεις		ΠΤΠ Α260		ΠΤΠ Α265		Έρεισμα	
Όνομα	Υπομετρική	Απόσταση	Φαρμοστό	Ερεισμάτων		Ερεισμάτων		Ασφ. Βάση		Ασφ. Κυκλοφορίας			
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Όγκος
70	1327,16	3,37	11,43	0,04	0,46	0	0	0,01	0,11	5,63	64,35	0,06	0,69
71	1346,65	19,49	18,37	0,05	0,92	0	0	0,01	0,18	6,26	115	0,06	1,1
72	1363,9	17,25	18,06	0	0	0	0	0	0	5,41	97,7	0	0
73	1382,77	18,87	16,9	0	0	0	0	0	0	5,32	89,91	0	0
74	1397,71	14,93	17,68	0,05	0,88	0	0	0	0	5,18	91,58	0	0
75	1418,14	20,43	19,75	0	0	0,01	0,2	0	0	5,67	111,98	0	0
76	1437,21	19,07	18,45	0	0	0,07	1,29	0	0	5,3	97,81	0	0
77	1455,05	17,84	15,27	0	0	0,01	0,15	0	0	5,05	77,11	0	0
78	1467,75	12,7	10,47	0	0	0,05	0,52	0	0	4,76	49,81	0	0
79	1475,98	8,23	9,68	0,01	0,1	0	0	0	0	4,92	47,63	0	0
ΑΤ	1487,1	11,13	5,57	0,2	1,11	0	0	0	0	4,43	24,65	0	0
Σύνολο					40,54		27,48		13,55		8137,58		77,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Γενικά Στοιχεία													
Όνομα Διατομής	Υψομετρικ Θέση	Απόσταση Μεταξύ	φαρμοστέ Μήκος	Εκκαφές ερεισματων		Επιχώσεις ερεισματων		ΠΤΠ Α260 Ασφ. Βάση		ΠΤΠ Α265 Ασφ. Κυκλοφορίας		Έρεισμα	
				Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Όγκος
ΑΑ	0,1	0	4,69	0,82	3,85	0	0	0	0	17,99	84,37	0	0
Κ2	9,48	9,38	9,66	0,03	0,29	0	0	0,01	0,1	5,41	52,23	0,05	0,48
Κ3	19,41	9,93	11,56	0,02	0,23	0	0	0,01	0,12	5,11	59,07	0,05	0,58
Κ4	32,6	13,19	15,29	0,04	0,61	0	0	0,01	0,15	4,62	70,64	0,06	0,92
Κ5	50	17,39	18,7	0,03	0,56	0	0	0,01	0,19	4,67	87,31	0,05	0,93
1	70	20	10,55	0,04	0,42	0	0	0,01	0,11	4,32	45,58	0,05	0,53
Κ6	71,09	1,1	10,55	0,04	0,42	0	0	0,01	0,11	4,29	45,26	0,05	0,53
2	91,09	20	14,18	0,04	0,57	0	0	0,01	0,14	4,1	58,12	0,05	0,71
Κ7	99,44	8,35	14,18	0,05	0,71	0	0	0,01	0,14	4,03	57,13	0,05	0,71
3	119,44	20	17,2	0,02	0,34	0	0	0,01	0,17	4,2	72,22	0,05	0,86
Κ8	133,84	14,39	16,5	0,02	0,33	0	0	0,01	0,17	4,32	71,28	0,05	0,83
Κ9	152,44	18,61	19,05	0,03	0,57	0	0	0,01	0,19	4,61	87,82	0,05	0,95
Κ10	171,93	19,49	19,62	0,03	0,59	0	0	0,01	0,2	3,78	74,16	0,05	0,98
Κ11	191,68	19,75	19,88	0,04	0,8	0	0	0,01	0,2	4,2	83,48	0,05	0,99
4	211,68	20	13,14	0,03	0,39	0	0	0,01	0,13	3,69	48,47	0,05	0,66
Κ12	217,96	6,27	13,14	0,03	0,39	0	0	0,01	0,13	3,54	46,5	0,05	0,66
5	237,96	20	14,64	0,03	0,44	0	0	0,01	0,15	3,8	55,63	0,05	0,73
Κ13	247,23	9,28	13,25	0,04	0,53	0	0	0,01	0,13	3,92	51,92	0,05	0,66
Κ14	264,45	17,21	18,61	0,03	0,56	0	0	0,01	0,19	4,52	84,09	0,05	0,93
6	284,45	20	10,56	0,03	0,32	0	0	0,01	0,11	4,33	45,72	0,05	0,53
Κ15	285,57	1,12	8,75	0,03	0,26	0	0	0,01	0,09	4,33	37,87	0,05	0,44
Κ16	301,94	16,37	15,71	0,03	0,47	0	0	0,01	0,16	4,19	65,8	0,05	0,79
Κ17	316,98	15,04	17,52	0,03	0,53	0	0	0,01	0,18	4,55	79,72	0,06	1,05
7	336,98	20	12,57	0,02	0,25	0	0	0,01	0,13	4,5	56,54	0,05	0,63
Κ18	342,11	5,13	12,57	0,03	0,38	0	0	0,01	0,13	4,5	56,54	0,05	0,63

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΥ OD02

Γενικά Στοιχεία				Εκσκαφές		Επιχώσεις		ΠΤΠ Α260		ΠΤΠ Α265		Έρεισμα	
Όνομα	Υψομετρικ	Απόσταση	Φαρμοστέ	ερεισματων		ερεισματων		Ασφ. Βάση		Ασφ. Κυκλοφορίας			
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Όγκος
8	362,11	20	11,11	0,03	0,33	0	0	0,01	0,11	4,56	50,64	0,05	0,56
K19	364,33	2,21	8,83	0,02	0,18	0	0	0,01	0,09	4,55	40,18	0,05	0,44
K20	379,77	15,45	14,6	0,05	0,73	0	0	0,01	0,15	4,35	63,51	0,05	0,73
K21	393,52	13,75	12,64	0,03	0,38	0	0	0,01	0,13	4,54	57,36	0,06	0,76
ΑΤ	405,04	11,52	5,76	0,09	0,52	0	0	0,01	0,06	2,2	12,67	0,05	0,29
Σύνολο					16,95		0		4,06		1801,83		20,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Γενικά Στοιχεία				Εκκαφές		Επιχώσεις		ΠΤΠ Α260		ΠΤΠ Α265		Έρεισμα	
Όνομα	Υψομετρικ	Απόσταση	Φαρμοστέ	ερεισματων		ερεισματων		Ασφ. Βάση		Ασφ. Κυκλοφορίας			
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Όγκος
ΑΑ	0	0	7,06	0,3	2,12	0	0	0	0	5,81	40,99	0	0
2	14,11	14,11	11,54	0,03	0,35	0	0	0,01	0,12	5,82	67,16	0,06	0,69
3	23,08	8,97	6,88	0,03	0,21	0,04	0,28	0,01	0,07	8,58	58,99	0,06	0,41
4	27,86	4,78	5,46	0,03	0,16	0,01	0,05	0,01	0,05	8,56	46,74	0,06	0,33
5	34	6,14	3,58	0,04	0,14	0	0	0,01	0,04	5,99	21,44	0,06	0,21
6	35,02	1,02	3,34	0,05	0,17	0	0	0,01	0,03	8,1	27,05	0,06	0,2
7	40,68	5,66	6,88	0,04	0,28	0	0	0,01	0,07	7,02	48,3	0,06	0,41
8	48,78	8,1	10,63	0,02	0,21	0,02	0,21	0,01	0,11	6,11	64,92	0,06	0,64
9	61,93	13,15	14,86	0,01	0,15	0,06	0,89	0,01	0,15	6,05	89,9	0,06	0,89
10	78,5	16,57	16,91	0,02	0,34	0,04	0,68	0,01	0,17	5,89	99,6	0,06	1,01
11	95,75	17,25	18,49	0,02	0,37	0	0	0,01	0,18	5,99	110,76	0,05	0,92
12	115,49	19,73	15,33	0,1	1,53	0	0	0,01	0,15	5,86	89,83	0,06	0,92
13	126,42	10,93	12,2	0,13	1,59	0	0	0,01	0,12	6,13	74,76	0,06	0,73
14	139,88	13,46	16,56	0,04	0,66	0	0	0,01	0,17	6,06	100,35	0,06	0,99
15	159,54	19,66	18,99	0,02	0,38	0,01	0,19	0,01	0,19	6,12	116,19	0,06	1,14
16	177,85	18,31	14,4	0,02	0,29	0	0	0,01	0,14	6,01	86,54	0,06	0,86
17	188,34	10,49	11,27	0,02	0,23	0	0	0,01	0,11	6,02	67,85	0,06	0,68
18	200,39	12,05	14	0,03	0,42	0,01	0,14	0,01	0,14	5,85	81,9	0,06	0,84
19	216,34	15,95	16,41	0,03	0,49	0,01	0,16	0,01	0,16	5,93	97,28	0,06	0,98
20	233,2	16,86	14,34	0,07	1	0,02	0,29	0,01	0,14	5,5	78,84	0,06	0,86
21	245,01	11,81	10,16	0,02	0,2	0,02	0,2	0,01	0,1	5,7	57,94	0,06	0,61
22	253,53	8,52	7,48	0,03	0,22	0	0	0,01	0,07	6,04	45,15	0,06	0,45
23	259,95	6,43	5,31	0,04	0,21	0	0	0,01	0,05	5,92	31,46	0,06	0,32
24	264,15	4,2	4,69	0,05	0,23	0	0	0,01	0,05	6,04	28,3	0,05	0,23
25	269,32	5,17	5,76	0,05	0,29	0	0	0,01	0,06	5,97	34,36	0,05	0,29

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΟΔ03

Όνομα Διατομής	Γενικά Στοιχεία			Εκσκαφές		Επιχώσεις		ΠΤΠ Α260		ΠΤΠ Α265		Έρευνα	
	Χιλιόμετρο	Απόσταση	Φαρμοστέ	ερεισμάτων		ερεισμάτων		Ασφ. Βάση		Ασφ. Κυκλοφορίας			
	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Όγκος
26	275,66	6,34	7,87	0,03	0,24	0	0	0,01	0,08	6,05	47,58	0,05	0,39
27	285,05	9,39	13,25	0,02	0,26	0	0	0,01	0,13	5,51	72,98	0,06	0,79
28	302,15	17,1	18,53	0,02	0,37	0	0	0,01	0,19	5,71	105,81	0,06	1,11
29	322,11	19,96	17,84	0,03	0,54	0	0	0,01	0,18	6,25	111,47	0,05	0,89
30	337,81	15,71	16,53	0,02	0,33	0	0	0,01	0,17	5,83	96,37	0,06	0,99
31	355,17	17,35	18,04	0,01	0,18	0,04	0,72	0,01	0,18	6,1	110,04	0,06	1,08
32	373,9	18,73	17,67	0,02	0,35	0	0	0,01	0,18	5,77	101,93	0,06	1,06
33	390,5	16,6	15,62	0,02	0,31	0,01	0,16	0,01	0,16	6,09	95,13	0,06	0,94
34	405,14	14,64	15,78	0,01	0,16	0,01	0,16	0,01	0,16	5,86	92,47	0,06	0,95
35	422,06	16,92	16,75	0,01	0,17	0,02	0,34	0,01	0,17	5,9	98,83	0,06	1
36	438,64	16,58	16,49	0,02	0,33	0	0	0,01	0,16	5,91	97,49	0,06	0,99
37	455,05	16,41	16,91	0,02	0,34	0,01	0,17	0,01	0,17	6,16	104,13	0,06	1,01
38	472,44	17,4	15,05	0,03	0,45	0	0	0,01	0,15	5,93	89,25	0,06	0,9
39	485,15	12,7	11,29	0,03	0,34	0	0	0,01	0,11	5,98	67,48	0,06	0,68
40	495,02	9,87	10,86	0,02	0,22	0	0	0,01	0,11	6	65,16	0,06	0,65
41	506,87	11,85	11,75	0,03	0,35	0	0	0,01	0,12	6,06	71,17	0,06	0,7
42	518,51	11,64	14,28	0,02	0,29	0	0	0,01	0,14	6,04	86,22	0,05	0,71
43	535,42	16,91	18,66	0,02	0,37	0	0	0,01	0,19	5,92	110,47	0,06	1,12
44	555,83	20,41	19,63	0,01	0,2	0,03	0,59	0,01	0,2	5,88	115,45	0,06	1,18
45	574,69	18,86	18,36	0,01	0,18	0,01	0,18	0,01	0,18	5,73	105,2	0,06	1,1
46	592,56	17,86	16,28	0,01	0,16	0,03	0,49	0,01	0,16	5,92	96,35	0,05	0,81
47	607,25	14,69	17,35	0,01	0,17	0,02	0,35	0,01	0,17	6,04	104,76	0,05	0,87
1	627,25	20	11,77	0,01	0,12	0,01	0,12	0,01	0,12	5,88	69,21	0,06	0,71
48	630,79	3,54	12,14	0,01	0,12	0,01	0,12	0,01	0,12	5,84	70,87	0,06	0,73
49	651,52	20,73	20,37	0,01	0,2	0,01	0,2	0,01	0,2	6,04	123	0,05	1,02
2	671,52	20	10,61	0,03	0,32	0	0	0,01	0,11	5,87	62,25	0,06	0,64
50	672,73	1,21	10,61	0,03	0,32	0	0	0,01	0,11	5,83	61,83	0,06	0,64
3	692,73	20	10,82	0,02	0,22	0,01	0,11	0,01	0,11	5,87	63,54	0,06	0,65
51	694,38	1,65	11,18	0,02	0,22	0,01	0,11	0,01	0,11	5,91	66,1	0,06	0,67
52	715,11	20,72	19,28	0,03	0,58	0	0	0,01	0,19	5,93	114,33	0,05	0,96
53	732,95	17,84	18,47	0,03	0,55	0	0	0,01	0,18	5,92	109,34	0,05	0,92
54	752,04	19,1	19,55	0,02	0,39	0	0	0,01	0,2	5,97	116,71	0,05	0,98

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΥ OD03

Γενικά Στοιχεία				Εκσκαφές		Επιχώσεις		ΠΤΠ Α260		ΠΤΠ Α265		Έρευνα	
Όνομα	Χλιομετρική	Απόσταση	Φαρμοστέ	ερεσιμάτων		ερεσιμάτων		Ασφ. Βάση		Ασφ. Κυκλοφορίας			
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Όγκος
4	772,04	20	10,8	0,02	0,22	0	0	0,01	0,11	6,08	65,66	0,05	0,54
55	773,64	1,6	10,75	0,02	0,22	0	0	0,01	0,11	6,11	65,68	0,05	0,54
56	793,54	19,9	19,7	0,03	0,59	0	0	0,01	0,2	5,97	117,64	0,06	1,18
57	813,05	19,51	19,34	0,02	0,39	0,01	0,19	0,01	0,19	6,06	117,2	0,06	1,16
58	832,22	19,17	19,59	0,02	0,39	0	0	0,01	0,2	6,02	117,9	0,05	0,98
5	852,22	20	11,74	0,01	0,12	0,03	0,35	0,01	0,12	6,09	71,47	0,06	0,7
59	855,7	3,47	11,74	0,01	0,12	0,03	0,35	0,01	0,12	6,09	71,47	0,06	0,7
6	875,7	20	14,77	0,01	0,15	0,01	0,15	0,01	0,15	6,07	89,65	0,06	0,89
60	885,24	9,54	14,77	0,01	0,15	0,01	0,15	0,01	0,15	6,05	89,36	0,06	0,89
7	905,24	20	18,55	0,02	0,37	0	0	0,01	0,19	5,93	109,97	0,06	1,11
61	922,33	17,09	18,06	0,03	0,54	0	0	0,01	0,18	5,84	105,47	0,06	1,08
62	941,36	19,03	16,91	0,03	0,51	0	0	0,01	0,17	5,97	100,95	0,05	0,85
63	956,15	14,79	17,4	0,02	0,35	0,01	0,17	0,01	0,17	6,02	104,72	0,06	1,04
8	976,15	20	20	0,01	0,2	0,02	0,4	0,01	0,2	5,99	119,8	0,06	1,2
9	996,15	20	11,84	0,01	0,12	0,01	0,12	0,01	0,12	5,94	70,33	0,06	0,71
64	999,84	3,68	11,84	0,02	0,24	0,01	0,12	0,01	0,12	5,94	70,33	0,06	0,71
10	1019,84	20	15,8	0,04	0,63	0	0	0,01	0,16	6	94,8	0,05	0,79
65	1031,44	11,6	13,29	0,04	0,53	0	0	0,01	0,13	6,05	80,4	0,05	0,66
66	1046,41	14,98	15,07	0,03	0,45	0	0	0,01	0,15	6,09	91,75	0,06	0,9
67	1061,56	15,15	13,59	0,02	0,27	0	0	0,01	0,14	5,86	79,61	0,05	0,68
68	1073,58	12,02	14,9	0,04	0,6	0	0	0,01	0,15	6,01	89,55	0,06	0,89
69	1091,35	17,78	18,89	0,02	0,38	0	0	0,01	0,19	6,19	116,93	0,06	1,13
11	1111,35	20	11,75	0,02	0,24	0	0	0,01	0,12	5,91	69,44	0,05	0,59
70	1114,85	3,5	10,06	0,02	0,2	0	0	0,01	0,1	5,85	58,82	0,05	0,5
71	1131,46	16,61	18,31	0,03	0,55	0	0	0,01	0,18	5,98	109,46	0,05	0,92
12	1151,46	20	16,91	0,02	0,34	0	0	0,01	0,17	6,02	101,77	0,06	1,01
72	1165,27	13,81	16,91	0,02	0,34	0	0	0,01	0,17	6,07	102,61	0,06	1,01
13	1185,27	20	11,79	0,02	0,24	0	0	0,01	0,12	6,08	71,65	0,06	0,71
73	1188,83	3,57	11,94	0,02	0,24	0	0	0,01	0,12	6,08	72,56	0,05	0,6
74	1209,14	20,3	20,15	0,02	0,4	0	0	0,01	0,2	5,96	120,09	0,06	1,21
14	1229,14	20	15,1	0,02	0,3	0	0	0,01	0,15	5,81	87,73	0,06	0,91
75	1239,34	10,2	12,72	0,03	0,38	0	0	0,01	0,13	5,75	73,14	0,06	0,76

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΟΥ OD03

Γενικά Στοιχεία				Εκσκαφές		Επιχώσεις		ΠΤΠ Α260		ΠΤΠ Α265		Έρεισμα	
Όνομα	Χλιομετρική Θέση	Απόσταση	Φαρμοστέ	ερείσματος		ερείσματος		Ασφ. Βάση		Ασφ. Κυκλοφορίας			
Διατομής	Μεταξύ	Μήκος		Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Μήκος	Επιφάνεια	Εμβαδό	Όγκος
76	1254,58	15,24	16,75	0,04	0,67	0	0	0,01	0,17	5,67	94,97	0,05	0,84
77	1272,84	18,26	17,75	0,03	0,53	0	0	0,01	0,18	5,64	100,11	0,06	1,07
78	1290,08	17,24	16,81	0,03	0,5	0	0	0,01	0,17	5,72	96,12	0,06	1,01
79	1306,45	16,37	17,69	0,03	0,53	0,04	0,71	0,01	0,18	5,69	100,66	0,06	1,06
80	1325,47	19,01	12,48	0,03	0,37	0	0	0	0	5,94	74,13	0	0
ΑΤ	1331,42	5,95	2,98	0,22	0,65	0	0	0	0	6,86	20,41	0	0
Σύνολο				35,61	9,62		13,13		7963,83				74,98